



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN PUGLIA
PEC: info@pec.dissestopuglia.it

p.c.

COMUNE DI TRIGGIANO (BA)
PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

OGGETTO | Comune di Triggiano: “FSC 2014-2020 – ‘Patto per lo sviluppo della Regione Puglia’, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. CUP B83H17000030006. CIG 7988423F30.
PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento di sistemazione idraulica “*Opere di regimazione idraulica dell’affluente di sinistra della Lama San Giorgio – Contrada Cutizza*” nel comune di Triggiano (BA) – Codice ReNDiS 16IR451/G1. Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria”.
[RB033-2021]

rif. vs prot. n. 241 del 03/02/2021 | prot. AdB n. 2810 del 03/02/2021
rif. vs prot. n. 501 del 26/02/2021 | prot. AdB n. 5485 del 26/02/2021

In riscontro alle note sopra indicate, relative alla convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria per l’intervento in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale informa di aver già esaminato il progetto esecutivo dell’intervento su richiesta del Comune di Triggiano (rif. prot. Comune di Triggiano (BA) n. 5521 del 21/02/2014, prot. AdB n. 2417 del 24/02/2014) e aver emesso relativo parere di compatibilità al PAI con prescrizioni con la nota prot. n. 3951 del 27/03/2014 (allegata alla presente).

Pertanto, avendo esaminato le variazioni introdotte nella nuova progettazione rispetto al progetto esecutivo già esaminato, che aggiornano e migliorano alcuni aspetti progettuali senza stravolgerne la sostanza, questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma negli aspetti tecnici il parere di compatibilità al PAI già espresso con nota prot. n. 3951 del 27/03/2014, alle seguenti condizioni la cui verifica di ottemperanza è assegnata al RUP:

1. le opere vengano eseguite a partire da valle e cioè da quelle di dissipazione in alveo delle portate di piena;
2. venga valutata l’acquisizione/indennizzo delle aree su cui è prevista la restituzione delle portate di piena nella lama San Giorgio, in conseguenza alla realizzazione delle opere in progetto;
3. sia predisposto un idoneo piano di manutenzione delle opere idrauliche a salvaguardia del centro commerciale posto a valle in cui siano previste ispezioni almeno a frequenza semestrale e comunque successive ad ogni evento meteorico, con indicazione del soggetto attuatore;



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

4. vengano integrato/installato il sistema di monitoraggio delle grandezze idrodinamiche e di preallerta, al fine di consentire l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale. I dati registrati dagli strumenti vengano trasferiti in tempo reale anche a questa Autorità per le attività di pianificazione di propria competenza.

Si precisa che le procedure di variante al PAI – Assetto Idraulico, conseguenti alla realizzazione degli interventi proposti, potranno essere avviate solo a seguito della espressa richiesta di variante, corredata dal certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere ed adeguata relazione del RUP riguardo l'ottemperanza alle condizioni espresse da questa Autorità. Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati i files dei rilievi topografici e delle modellazioni idrauliche eseguite, nonché le proposte di perimetrazione in variante in formato shapefile.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente:
Ing. Rocco Bonelli [IDR4]



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19
Cd INNOVA PUGLIA S.p.A. (Ex. TECNOPOLIS CSATA) | Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
Tel. 0809182000/242 - Fax: 0809182244 | C.F. 93289020724 | www.abo.puglia.it - E-MAIL: SECRETARIA@ADO.PUGLIA.IT

SPEEDITO

INVIATA A MEZZO PEC E RACCOMANDATA A/R

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 27/03/2014 10:01 - 0003961
PROTOCOLLO:

COMUNE DI TRIGGIANO
PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.TRIGGIANO.BA.IT

TRICENTER S.R.L.
VIA CEFALONIA, 70
25124 - BRESCIA

E p.c.

PREFETTURA DI BARI
AREA PROTEZIONE CIVILE, DIFESA CIVILE E SOCCORSO PUBBLICO
PEC: POSTA-CERTIFICATA@CERT.INTERNO.IT

PROVINCIA DI BARI - SERVIZIO VIABILITÀ
PEC: VIABILITA@TRASPORTI.PROVINCIA.BARI@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
PEC: POLIZIA@PROVINCIALE.PROVINCIA.BARI@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

REGIONE PUGLIA - PROTEZIONE CIVILE
PEC: SERVIZIO.PROTEZIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

REGIONE PUGLIA - RISORSE NATURALI
DIFESA DEL SUOLO
PEC: SERVIZIO.RISORSE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

REGIONE PUGLIA COORDINAMENTO STP BARI/FOGGIA
PEC: SERVIZIO@PP.UCST.BA.FG@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

CORPO FORESTALE DELLO STATO
STAZIONE DI BARI
LUNGOMARE NAZARIO SAURO,
c/o PALAZZO AGRICOLTURA
70121 - BARI

CARABINIERI
SEZIONE NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO
VIA CAMILLO ROSALBA, 47/O
70100 - BARI

OGGETTO Comune di Triggiano: "Opere di regimazione idraulica in sinistra della Lama 'San Giorgio' in località Contrada Cufizza nel Comune di Triggiano."

Rif. Vs nota prot. n. 5521 del 21/02/2014 | prot. AdB n. 2232 del 21/02/2014

In riferimento alla nota di codesta Amministrazione comunale con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo delle opere indicate in oggetto, redatto dalla Tricenter s.r.l., si comunica quanto segue.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Premesso che:

- con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e s.m. e i. è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme Tecniche di Attuazione, per tutto il territorio di competenza;
- questa Autorità con nota prot. AdB n. 10750 del 06/08/2013, a seguito della valutazione del progetto definitivo, ha espresso parere prelliminare favorevole per la realizzazione delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:
 - a) venga realizzata un'adeguata protezione a monte del tombino di imbocco già esistente al di sotto della rotonda, al fine di garantire un idoneo franco di sicurezza a protezione della carreggiata stradale;
 - b) venga testimoniata l'acquisizione delle proprietà delle aree su cui l'intervento in variante è previsto, compresa l'opera di restituzione e le aree allagabili da essa determinate sino a quelle occupate dalla piena della lama San Giorgio, ovvero venga proposto un idoneo piano di indennizzo;
 - c) venga predisposto un idoneo piano di manutenzione delle opere idrauliche a salvaguardia del centro commerciale in cui siano previste ispezioni almeno a frequenza semestrale e comunque successive ad ogni evento meteorico.

Valutati gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva, trasferiti con la nota indicata in oggetto, si evince che il progetto prevede essenzialmente la realizzazione delle seguenti opere:

1. realizzazione di un muro in cemento armato a monte della rotonda e dell'imbocco del tombino esistente;
2. utilizzazione del tratto di condotta DN2400 esistente per far transitare i deflussi nel canale a cielo aperto (meglio descritto nel successivo punto 3);
3. realizzazione di un canale a cielo aperto largo 3,5 metri con altezza variabile, per la regimentazione dei deflussi di piena verso la lama San Giorgio;
4. realizzazione di due scatolari per gli attraversamenti stradali;
5. realizzazione di un opera di dissipazione dell'energia allo sbocco nella lama San Giorgio;

ottemperando di fatto esclusivamente a quanto indicato nella condizione a);

Considerato che:

- gli elaborati trasmessi contengono uno studio idrologico ed idraulico di dettaglio, condotto secondo le linee di indirizzo fornite da questa Autorità e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che valuta le condizioni di pericolosità idraulica dei luoghi sia nella configurazione attuale dei luoghi sia a seguito della realizzazione dell'intervento proposto;
- lo studio di cui al punto precedente testimonia la maggior efficacia della variante proposta, in termini di mitigazione della pericolosità idraulica, rispetto alla soluzione progettuale già approvata;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- gli interventi previsti ottemperano soltanto al punto a) delle condizioni espresse da questa Autorità con la nota prot. n. 10750 del 06/08/2013, non fornendo idonee indicazioni rispetto agli ulteriori punti b) e c) che si ritengono di significativa importanza per la corretta mitigazione della pericolosità idraulica delle aree del centro commerciale;
- i sistemi di preallertamento installati si ritengono di fondamentale importanza, soprattutto fino all'avvenuto collaudo delle opere in progetto, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica nelle aree del centro commerciale;

Si esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità al PAI per le opere in progetto a condizione che gli interventi previsti vengano realizzati secondo quanto prescritto dalla normativa tecnica sulle costruzioni attualmente vigente e secondo le regole del buon costruire dell'ingegneria civile e in particolare delle costruzioni idrauliche. La verifica dell'ottemperanza della condizione espressa è demandata all'Amministrazione comunale di Triggiano.

E' a carico dell'Amministrazione comunale asseverare, attraverso apposita relazione redatta dal RUP, la soluzione delle questioni di seguito elencate, già richiamate nelle precedenti note di questa Autorità:

1. ogni attenzione affinché le procedure formali propedeutiche all'inizio dei lavori siano concluse nel più breve tempo possibile;
2. le opere vengano eseguite a partire da valle e cioè da quelle di dissipazione in alveo delle portate di piena;
3. acquisizione delle aree contrassegnate in verde e pagamento delle indennità di servitù per le aree indicate in rosa nella tavola B.05, su cui è prevista la restituzione delle portate di piena nella lama San Giorgio, in conseguenza alla realizzazione delle opere in progetto;
4. predisposizione di un idoneo piano di manutenzione delle opere idrauliche a salvaguardia del centro commerciale in cui siano previste ispezioni almeno a frequenza semestrale e comunque successive ad ogni evento meteorico, con indicazione del soggetto attuatore;
5. aggiornamento (e/o redazione) del Piano di Protezione Civile Comunale, sulla scorta sia degli allagamenti previsti del centro commerciale sino alla realizzazione e collaudo delle opere in progetto, sia del sistema di preallertamento installato.

Qualora entro otto mesi dal ricevimento della presente non sia stata resa nota l'ottemperanza delle condizioni appena espresse, il parere di questa Autorità è da intendersi negativo.

Il segretario generale
Prof. Ing. Antonio Restivo Di SANTO