COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Prot. n. 2586 del 18 NOV. 2021
Si invia a mezzo posta certificata
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Al **MIC**
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

All' **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Servizio Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
Sezione Protezione Civile
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Servizio Autorità Idraulica
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale BA
upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Servizio Risorse Forestali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Infrastrutture per la mobilità
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

All' **ARPA PUGLIA**
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla **CITTA' METROPOLITANA DI BARI**
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Al **COMUNE DI BITRITTO (BA)**
affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it
urbanistica@pec.comune.bitritto.ba.it

Al **CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**
cbta.bari@pec.terreapulia.it

Alla **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Alla **ANAS SPA**
Area Compartimentale Puglia
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it

Alla **AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI**
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
ut.bari@pec.aqp.it.

Alla **ENEL Distribuzione SpA**
enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@**pec**.e-distribuzione.it

Alla **TERNA RETE ITALIA SpA**
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Alla **SNAM SpA**
distrettosor@pec.snam.it
distrettosor@pec.snamretegas.it

Alla **2i RETE GAS SpA**
2iretegas@pec.2iretegas.it

Alla **TELECOM Italia SpA**
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Alla **WIND tre SpA**
windtre@pec.windtre.it
ad.areasud@pec.windtre.it

Alla **Fastweb SpA**
fastwebspa@legalmail.it

Alla **Vodafone SpA**
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Alla **ENI SPA**
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com

Alla **Rete Gas Bari**
Azienda Municipalizzata GAS SpA
impiantiereti@pec.retegasbari.it
appalti@pec.retegasbari.it

Alla **F4 Ingegneria srl (Mandataria)**
F4ingegneria@pec.it

e p.c. Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:	FSC 2014-2020 - "Patto per lo sviluppo della regione Puglia", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. CUP B63H17000030006. CIG: 7988477BC1. PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto 15 «Opere di mitigazione del rischio idraulico in agro di Bitritto (BA)» in Comune di Bitritto (BA) - Codice ReNDiS 16IR466/G1. **Convocazione seconda ed ultima conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/ 1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona – data 14 Dicembre 2021**

IL SOGGETTO ATTUATORE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Direttore Generale ASSET Puglia

PREMESSO CHE

- il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame del progetto definitivo in oggetto al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

- con nota prot. 580 del 09 marzo 2021 è stata convocata la prima seduta della suddetta conferenza per il giorno 31 marzo 2021, che considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 si è svolta in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione trasmesse a tutti gli invitati alla conferenza;

- con nota prot. n. 746 del 02 aprile 2021 è stato trasmesso il **verbale della suddetta prima seduta**;

CONSIDERATO CHE

- alla **prima seduta** del 31 marzo 2021 sono risultati presenti: Ing. Giorgio Zuccaro, l'Ing. Massimo Nisi, il dott. Geol. Vincent Stefani in rappresentanza del capogruppo di Progettazione del Progetto Definitivo, l'Ing. Domenico Denora della struttura commissariale e in rappresentanza del **Comune di Bitritto** sono presenti il Dott. Leonardo Campanale, il dott. Lorenzo Fruscio e il Consigliere delegato all'urbanistica dott. Sabino Paparella.

  Durante la seduta il Dott. Lorenzo Campanale responsabile del Servizio Urbanistica del **Comune di Bitritto**, il quale prende atto del progetto condividendone le finalità e il Dott. Sabino Paparella in qualità di consigliere delegato all'urbanistica chiede alla **Città Metropolitana di Bari** di esprimere le proprie determinazioni in merito alla possibile interferenza con la la realizzazione della viabilità di collegamento con il comune di Adelfia.

- Con nota prot. nr. 3271 del 19/03/2021 la **Regione Puglia – Sezione urbanistica** ha comunicato che non si rilevano profili di competenza fatti salvo i vincoli demaniali ad uso civico per i quali si esprime il Servizio competente (All. 1);

- Con nota trasmessa a mezzo PEC acquisita al ns. Prot. n. 1640 del 24/03/2021 **la Fastweb Spa** ha comunicato l'assenza di infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro indicata (all. 2);
- Con nota prot. 2719 del 23/03/2021 la **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** evidenzia la necessità di alcune prescrizioni volte a migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere a farsi. Inoltre, per quanto concerne la Tutela Archeologica si prescrive il controllo archeologico dei lavori l'espletamento di scavi di approfondimento qualora si dovessero interessare livelli antropici con oneri a carico della S.A.(All.3);
- Con nota prot. 8386 del 24/03/2021 l'**Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale** chiede di rendere disponibili i specifici file per consentire l'attività istruttoria trasmessi con ns. seguente nota ns. prot. 779 del 14/04/2021;
- Con nota prot. 1637 del 29/03/2021 **l'Autorità Idrica Pugliese** segnala l'interferenza tra reticolo idrografico naturale del bacino 3 di ovest e il bauletto dell'AQP e specifica che tale interferenza potrebbe essere risolta nell'ambito del presente intervento, ma risulta necessario il coinvolgimento di AQP". Inoltre, è stata individuata un'altra interferenza con una condotta fognante di AQP e la soluzione di progetto prevede per l'attraversamento della Strada Comunale (via Randa) la realizzazione di uno scatolare in CA all'interno del quale passerà la condotta fognante esistente. Al fine di conservare la funzionalità della condotta fognante, garantendo una condizione di adeguata sicurezza, il tratto interferente con il nuovo attraversamento sarà protetto con un tubo camicia in acciaio. Per i profili di propria competenza l'Autorità non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento in argomento a condizione che nella fase esecutiva vengano esplicitate la modalità di risoluzione di tutte le interferenze del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area oggetto di intervento, in accordo con il Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese Spa e senza determinare alcun impegno economico a carico della tariffa S.I.I. Infine, Rappresenta inoltre che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico non possono ostacolare il regolare deflusso idrico in uscita dagli impianti di depurazione alle acque reflue, ove presenti. Nel merito, si rappresenta che la Lama Badessa costituisce il recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Cassano delle Murge (all. 4).
- Con nota prot. n. 112 del 06/04/2021 **la Snam Spa** ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti di proprietà (all. 5);
- Con nota prot. n. 43697 del 08/04/2021 **la 2iRete Gas Spa** ha comunicato che non sono concessionari del servizio di distribuzione gas metano nel comune di Bitritto e pertanto non vi sono impianti di proprietà (all. 6);
- Con nota prot. 23161 del 07/04/2021 **l'Acquedotto Pugliese SPA** a segnalato che il canale di progetto interferisce con il collettore intercomunale di fognatura nera (segnalato in progetto) e con la condotta idrica che dal pozzo denominato "bitritto 20" porta acqua al nuovo serbatoio di Carbonara non rileva in fase di progettazione. Richiede che vengano rispettate le prescrizioni evidenziate (all. 7);
- Con nota prot. n. 220473 del 12/04/2021 l' **Anas SPA** comunica che il progetto non interferisce con Strade Statali (all. 8);
- Con nota prot. 3175 del 17/02/2021 la **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio** comunica che il progetto non interessa immobili di proprietà regionale (all. 9);
- Con nota prot. 4485 del 15/04/2021 la **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche** comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere di progetto avendo cura di garantire la protezione della falda acquifera, inoltre (all. 10):
  1. Stante l'interferenza con l'infrastruttura strategica di adduzione idrica, si ritiene indispensabile condividere la soluzione tecnica con il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;
  2. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
  3. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- Con nota prot. 3175 del 17/02/2021 la **Regione Puglia – Servizio urbanistica** comunica di verificare sul sito istituzionale della regione puglia se il territorio non è gravato da usi civici (all. 11);
- Con nota prot. 12399 del 30/04/2021 l'**Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale** chiede, alla luce di tutto quanto esposto nella nota e per quanto di competenza, che il progetto presentato debba essere revisionato. secondo le indicazioni di seguito riportate (all. 12):
  1. rielaborare un nuovo studio idrologico ed idraulico condotto a scala di asta idrografica, includendo anche l' impluvio afferente al "Bacino_3_ovest", considerando un dominio di calcolo sufficientemente esteso sia a monte che a valle del tracciato della condotta AQP, comprensivo del centro abitato di Bitritto, nelle configurazioni ante operam e post operam, in modo da valutare gli effetti che il rilevato ha sulla distribuzione naturale dei deflussi superficiali. Detto studio dovrà essere eseguito con l'ausilio di adeguati modelli di propagazione delle piene, di cui dovranno essere fomiti i files, ed adeguato dettaglio geometrico; dovranno inoltre essere corredati da una mappa rappresentativa dello stato attuale e della proposta di variante, per tutti gli scenari di pericolosità idraulica

e di rischio idraulico, secondo quanto previsto dal PAI e dal PGRA, di cui dovranno essere trasferiti anche i files vettoriali georeferenziati;

2. predisporre una nuova relazione di quantificazione del rischio idraulico mitigato mediante un confronto fra le condizioni .. ante e .post operam, secondo le metodologie indicate nel Piano .di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), conseguente alla realizzazione delle opere progettate in oggetto;
3. concordemente a quanto disposto dalle NTC 2018, verificare le opere geotecniche e, in particolare gli argini di delimitazione dell'opera di imbocco, nei confronti di tutti i possibili casi di rottura idraulica (rottura per sollevamento, rottura per instabilità idrodinamica, rottura per erosione interna e rottura per sifonamento) previsti dalla progettazione geotecnica (Guida all' Euro codice 7: EN 1997-1). A tal fine, una più accurata verifica delle azioni predominanti (gradienti idraulici, pressioni interstiziali e forze di filtrazione) è opportuna per la verifica nei confronti di tutte le possibili rotture idrauliche;
4. predisporre un piano delle attività manutentive da svolgersi costantemente, dell' individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di dette attività e alle modalità con le quali le stesse vanno svolte. Al riguardo si evidenzia che l'accesso della "pista di servizio" è consentito al solo soggetto individuato per lo svolgimento delle attività manutentive del corso d'acqua e dei corpi arginali, ai sensi del co. 9 dell'art. 4 delle NTA del PAI, diversamente va richiesta autorizzazione ai sensi del RD n.523/1904 art.59.

- Con nota prot. 6406 del 30/04/2021 la **Regione Puglia – Servizio Via Vinca** ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 183 del 30/04/2021 con cui si esclude dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA espresso in data 14/04/2021, e di subordinare l'efficacia del provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle Condizioni ambientali" e di seguito riportate (all. 13):
  1. sia acquisito il parere favorevole dell'Ente gestore della condotta idrico potabile in merito alla risoluzione dell'interferenza tra la medesima condotta e le opere di progetto;
  2. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto "G.01 Studio Preliminare Ambientale" ed elaborato g.02 "Relazione paesaggistica";
  3. siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5) durante le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo, considerato l'elevato quantitativo di materiale da mobilizzare come risultante dal Computo metrico Estimativo di progetto (elaborato A.05), indicando in fase di progettazione esecutiva modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale;
  4. sia predisposta la documentazione di cui all'art. 22 del DPR 120/2017;
  5. sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale scavato e demolito, dei prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarabilli, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa;
  6. siano eseguiti approfondimenti riguardo all'impatto veicolare, evitando disagi ai frontisti ed agli utenti, in relazione ai previsti attraversamenti stradali da parte del canale a cielo aperto, redigendo specifici elaborati grafici;
  7. sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate alla Tabella 2 di pag. 5 di 9e di pag. 9 di 9 del parere ARPA avente protocollo n. 22997del 01/04/2021.

- Con nota prot. n. 55711 del 09/07/2021 la **Terna SPA** comunica che il progetto non interferisce con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà (all. 14);

- Con nota acquisita al prot. 5491 del 15/11/2021 **i progettisti** hanno trasmesso a **questo ufficio** il progetto definitivo aggiornato ai pareri espressi e citanti nella relazione di ottemperanza e di seguito riassunti:
  1. parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. 34.43.04/9.25 del 23.03.2021;
  2. parere di Acquedotto Pugliese spa prot. 23161 del 07.04.2021;
  3. parere dell'ARPA Puglia del 01.04.2021;
  4. parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia prot. 12399 del 30.04.2021;
  5. parere della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. 183 del 30.04.2021 con il quale l'Autorità competente ha comunicato l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame.

  Lo stesso è disponibile al seguente link: https://mega.nz/folder/xOpGhK5b#jUKeedqC6ZS7eYu_UPp9SQ

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del Decreto c.d. **Sblocca Cantieri** (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019, **i termini per i procedimenti in materia ambientale** relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attuati dai Commissari straordinari, **sono dimezzati**, e che decorsi i quali, ove l'amministrazione interessata non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati;

- l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al comma 2, dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i.; .

- che ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'approvazione del progetto de quo da parte del Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO

- necessario procedere alla conclusione del procedimento in oggetto per rendere cantierabile il progetto individuato come prioritario e strategico per la messa in sicurezza e la salvaguardia del territorio regionale;

- opportuno sollecitare l'acquisizione dei pareri mancanti e consentire alle Amministrazioni coinvolte la trasmissione degli atti di propria competenza;

- opportuno chiedere alla **Città Metropolitana di Bari** di esprimere le proprie determinazioni in merito alla possibile interferenza con la realizzazione della viabilità di collegamento con il comune di Adelfia;

CONVOCA

la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi decisoria il giorno **14 dicembre 2021 alle ore 11:00**, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente relativamente all'intervento in oggetto, e

COMUNICA CHE

considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, nonché i contenuti delle disposizioni dei DPCM, la conferenza dei servizi si svolgerà in modalità telematica con accesso da remoto collegandosi al seguente link:

https://meet.google.com/zqc-fvcx-qfc

Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3662 PIN: 300 179 461#

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/zqc-fvcx-qfc?pin=4783505475537

SOLLECITA

- tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza anche in ragione della necessità e urgenza di rendere immediatamente cantierabile l'intervento in questione;

- la **Città metropolitana di Bari** e Enti preposti al rilascio **dell'Autorizzazione Paesaggistica** a voler rendere le proprie determinazioni;

A tal fine,

SI RAMMENTA CHE

- il progetto definitivo aggiornato e tutti i pareri/contributi ricevuti sono depositati e consultabili presso gli Uffici del Commissario di Governo e che gli stessi sono disponibili al seguente link:

  https://mega.nz/folder/xOpGhK5b#jUKeedqC6ZS7eYu_UPp9SQ

  Pertanto, non si procederà alla trasmissione degli elaborati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

- tutte le comunicazioni afferenti alla conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): info@pec.dissestopuglia.it. Per eventuali necessità si potrà fare riferimento al seguente funzionario: Ing. Francesco Godano, email: f.godano@asset.regione.puglia.it;

- ai sensi del comma 7, art. 14-ter, della legge n. 241/90 e s.m.i., all'esito dell'ultima riunione, il Commissario straordinario adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge. Si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

SI RIBADISCE che:

- ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14-ter comma 6 L. 241/90). Qualora per motivi diversi non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta a mezzo di posta certificata all'indirizzo info@pec.dissestopuglia.it;

- si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto c.d. Semplificazioni (D.L. 76 del 16 luglio 2020), contenente misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico, "Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni";

- ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, come convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 116, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma sottoscritti tra il MATTM e le regioni, a mente dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono da "da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento";

- in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile l'intervento de quo ritenuto prioritario ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare il suo definanziamento, il Commissario Straordinario delegato, ove necessario, si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e, ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera verificando le interferenze individuate dal soggetto aggiudicatore ovvero segnalando quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Si rammenta che la violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti.

Il presente atto di indizione e convocazione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo http://www.dissestopuglia.it.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DISSESTO IDROGEOLOGICO - ex D.P.C.M. 10/12/2010

IL SOGGETTO ATTUATORE
Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Raffaele Sannicandro)