

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Prot. n. 8 del 07 GEN. 2022

*Si invia a mezzo posta certificata*

*Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005*

- Al **MIC**  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)
- All' **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO MERIDIONALE**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Servizio Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Protezione Civile  
[servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Servizio Autorità Idraulica  
[servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE ED AMBIENTALE  
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
Servizio Territoriale BA-BAT  
[coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it](mailto:coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it)  
[upa.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.bari@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE ED AMBIENTALE  
Sezione Risorse Idriche  
Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela Delle Acque  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE ED AMBIENTALE  
Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e  
Biodiversità  
Servizio Risorse Forestali  
[protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

- DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche  
[serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Infrastrutture per la mobilità  
[mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it)
- All' **ARPA PUGLIA**  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **PROVINCIA DI BARLETTA**  
[affarigenerali@cert.provincia.bt.it](mailto:affarigenerali@cert.provincia.bt.it)  
[urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it](mailto:urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)  
[ambiente.energia@cert.provincia.bt.it](mailto:ambiente.energia@cert.provincia.bt.it)
- Al **COMUNE DI BARLETTA (BAT)**  
[protocollo@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it)  
[dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it)
- Al **CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
[cbta.bari@pec.terreapulia.it](mailto:cbta.bari@pec.terreapulia.it)
- Alla **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**  
[protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)
- Alla **FERROTRAMVIARIA S.P.A**  
[segreteriaferrotramviaria@legalmail.it](mailto:segreteriaferrotramviaria@legalmail.it)  
[legaleferrotramviaria@legalmail.it](mailto:legaleferrotramviaria@legalmail.it)
- Alla **ANAS SPA**  
Area Compartimentale Puglia  
[anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it)  
[ct.adriatica@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it)
- Alla **AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI**  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
[servizi.tecnici@pec.aqp.it](mailto:servizi.tecnici@pec.aqp.it)  
[ut.bari@pec.aqp.it](mailto:ut.bari@pec.aqp.it)
- Alla **ENEL Distribuzione SpA**  
[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)
- Alla **TERNA RETE ITALIA SpA**  
[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)
- Alla **SNAM SpA**  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)
- Alla **2i RETE GAS SpA**

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

Alla **TELECOM Italia SpA**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

Alla **WIND tre SpA**  
[ad.areasud@pec.windtre.it](mailto:ad.areasud@pec.windtre.it)

Alla **Fastweb SpA**  
[fastwebspa@legalmail.it](mailto:fastwebspa@legalmail.it)

Alla **Open Fiber SpA**  
[openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

Alla **Vodafone SpA**  
[vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)

Alla **Italgas Reti SpA**  
[italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

Al **RTP**  
Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. - Capogruppo  
[studiorba@pec.it](mailto:studiorba@pec.it)

e p.c. Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico  
[serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it)

<b>Oggetto:</b>	FSC 2014-2020 - "Patto per lo sviluppo della regione Puglia", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. CUP B93H17000050006. CIG 7988398A90. PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 2 «lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggi» in Comune di Barletta (BAT) - Codice <i>ReNDiS</i> 16IR741/G1. <b>Convocazione seconda ed ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 08 febbraio 2022 alle ore 11.00.</b>
-----------------	---

**IL SOGGETTO ATTUATORE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Direttore Generale ASSET Puglia**

**CONSIDERATO CHE**

- il Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame del progetto definitivo in oggetto al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 1026 del 30 aprile 2021 è stata convocata la **prima seduta della suddetta conferenza** per il giorno 03 giugno 2021, in collegamento telematico dagli Uffici della Struttura Commissariale sita a Bari in via Gentile n. 52, Edificio Polifunzionale;
- con nota prot. n. 1461 del 10 giugno 2021 è stato trasmesso il **verbale della predetta seduta**;
- alla **prima seduta** sono risultati presenti, oltre i funzionari della struttura commissariale Ing. Andrea Doria e Ing. Francesco Godano, anche collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico: Ing. Fabio Paccapelo in rappresentanza del capogruppo di Progettazione del Progetto Definitivo Studio Romanazzi-Boscia e Associati S.r.l, il Geometra Francesco Robles del Consorzio Di Bonifica Terre

# **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

D'Apulia, Rosalia Piscopo della Ferrotranviaria Spa e l'Ing. Paola Gangai dal Settore Ambiente del Comune di Barletta giusta delega trasmessa con nota prot. 39573 il 01 giugno 2021;

- Durante la prima seduta di Conferenza Dei Servizi, il Geometra Francesco Robles del **Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia** chiede che vengano inserite rampe finalizzate all'accesso per garantire la manutenzione ordinaria. Il progettista si impegna a prevedere nel progetto quanto richiesto.
- Sempre durante la prima seduta di Conferenza Dei Servizi, il presidente chiede ai progettisti di:
  - definire le condizioni di deflusso in corrispondenza dell'attraversamento della complanare della SS16bis nella configurazione transitoria, ovvero nella fase in cui saranno realizzati gli interventi previsti nel presente progetto, tenendo conto che non saranno adeguati gli attraversamenti di valle (ovvero SS16bis, Ferrovia e SS16);
  - effettuare un'analisi del rischio idraulico e dell'aumento della pericolosità idraulica nell'area a valle degli attraversamenti con la definizione di una mappa del rischio.
- Con Decreto Commissariale n. 283 del 30 aprile 2021 **questo ufficio commissariale** ha decretato il pagamento per gli oneri istruttori per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (All. 1);
- Con nota prot. 56314 del 05 maggio 2021 la **2i Rete Gas Spa** comunica che non ci sono condotte gestite dalla scrivente concessionaria (All. 2);
- Con nota acquisita al ns. prot. 2366 del 06 maggio 2021, la **Italgas Reti S.P.A.** comunica che non vi sono opere interferenti con il progetto in oggetto e che vista la presenza di un impianto di Prelievo e Misura a servizio della Rete di Distribuzione Gas della città di Carletta si segnala la necessità che nel corso delle lavorazioni deve essere garantito il libero transito del personale tecnico e mezzi per l'accesso alle loro aree di lavoro (All. 3);
- Con nota prot. 658 del 27 maggio 2021, la **Snam Spa** esprime parere di massima favorevole segnalando che vi è un'interferenza e che ai fini del superamento della stessa richiede un sopralluogo congiunto per verificare la condotta e che a valle del sopralluogo venga fornita specifica documentazione in formato digitale/vettoriale (All. 4);  
In riferimento alla nota prot. 658 del 27 maggio 2021 di Snam Spa si comunica che il sopralluogo deve essere svolto entro 15 gg dalla trasmissione del presente verbale e si chiede al progettista di contattare i tecnici dell'Unità del Centro Snam RG di Foggia al fine di eseguire il suddetto sopralluogo. Inoltre, a seguito di detto sopralluogo si chiede alla Snam Spa di rilasciare in caso di interferenza un eventuale preventivo di spesa per il superamento della stessa o altrimenti una dichiarazione con cui si evidenzia la non interferenza con la rete di loro proprietà.
- Con nota prot. 11359 del 20 maggio 2021 la **Provincia di Barletta** segnala l'impossibilità ad accedere alla documentazione progettuale, riscontrata con successiva nota ns. prot 1174 del 20 maggio 2021 con cui **questa struttura** trasmette il link da cui poter scaricare e il progetto oggetto della presente conferenza dei servizi (All. 5).
- Con nota prot. 2865 del 01 giugno 2021 l'**Autorità idrica pugliese** comunica che non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione dell'intervento a condizione che vi sia la risoluzione con le infrastrutture presenti nell'area oggetto dell'intervento in accordo con il Soggetto Gestore AQP S.p.A. (All. 6).  
In merito nota prot. 2865 del 01 giugno 2021 dell'**Autorità idrica pugliese** il progettista dichiara che non sono state censite interferenze con la rete idrica AQP e che non si prevedono somme per la risoluzione di eventuali tali interferenze. Quindi si chiede al Soggetto Gestore AQP S.p.A. di voler dare contributi e/o comunicazioni circa l'eventuale interferenza indicata nella suddetta nota e nel caso in cui vi sia tale interferenza si chiede a codesto Gestore di trasmettere il preventivo di spesa per il suo superamento
- Con nota prot. 5410 del 01 giugno 2021 la **Ferrotranviaria S.p.A.** rilascia parere favorevole al progetto in oggetto (All. 7).
- Con nota prot. 8620 del 03 giugno 2021 alle ore 16:28 la **Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIACA** ha trasmesso, a seduta conclusa, la comunicazione di avvenuta pubblicazione e di avvio del procedimento di Verifica di VIA (all. 8).
- Dei chiarimenti trasmessi dai **progettisti** sono stati allegati al verbale della prima seduta di conferenza dei servizi trasmesso con nota prot. n. 1461 del 10 giugno 2021 (All. 9).

# **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

- Con nota prot. 7046 del 09/06/2021 la **Regione Puglia Sezione Urbanistica** evidenzia che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente (All. 10).
- Con nota prot. 10756 del 16 giugno 2021 la **Regione Puglia – Sezione Demanio e patrimonio – Servizio Demanio Costiero e Portuale** evidenzia che il progetto di che trattasi non ricade in area demaniale marittima né nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale e pertanto non si rilevano profili di competenza demaniale marittima di questo servizio (All. 11).
- Con nota prot. 39415 del 15 giugno 2021 la **Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** specifica che dalla lettura degli elaborati risulta segnalata, quale interferenza con la nuova sezione del canale, una condotta idrica ancorata in fregio all'implacato del ponticello in pietra che costituisce l'attraversamento della strada comunale alla progressiva 0+274.02. Al riguardo comunica che la suddetta condotta non risulta essere in gestione a questa società e non si segnalano ulteriori interferenze di condotte idriche e fognanti gestite da AQP S.p.A. (all. 12).
- Con nota prot. 6345 del 15 giugno 2021 il **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, in riferimento al verbale della seduta del 03 giugno 2021 trasmesso con nota prot. n. 1461 del 10 giugno 2021, chiede di integrare la richiesta di codesto Consorzio, in ordine alle esigenze di manutenzione ordinaria delle aree interne al canale, col il dato di 1 (una) rampa ogni km, alternativamente in sinistra e destra idraulica, inclusa una per la sezione iniziale e una per quella finale (all. 13).
- Con nota prot. 17555 del 16 giugno 2021 l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** confermando la necessità di mitigare prioritariamente il rischio idraulico potenziale di maggior livello così come riportate nel II ciclo del PGRA, ritiene che per il completamento dell'attività istruttoria rispetto all'espressione del parere di competenza, in rapporto alla conformità degli interventi proposti con la pianificazione a scala di Distretto e della complessità del caso rispetto alla scelta degli interventi prioritari, sia necessario acquisire documentazione integrativa secondo quanto nel seguito riportato (all. 14):
  - relazione dettagliata, supportata da adeguate analisi numeriche, sulla decisione di intervenire prioritariamente nell'area proposta, effettuando un'analisi che metta a confronto i benefici di riduzione del rischio idraulico prodotti dalla sistemazione Ferrotramviaria - ANAS SS 170, con il potenziale incremento di rischio sugli attraversamenti di valle, prodotto dall'intervento proposto. Occorre valutare se non risulti maggiormente efficace, in termini di riduzione complessiva del rischio idraulico, intervenire sugli attraversamenti di valle piuttosto che sull'area prevista. Si suggerisce, inoltre, nell'ipotesi di non poter variare significativamente la soluzione progettuale presentata, di valutare ipotesi di incremento dell'effetto di laminazione nell'area di intervento proposta, per esempio attraverso soluzioni di laminazione naturale, al fine di lasciare invariati i livelli di criticità attuali degli attraversamenti di valle;
  - devono essere aggiornati gli elaborati progettuali al fine di inquadrare l'intervento anche all'interno del nuovo assetto idraulico individuato nel II ciclo del PGRA e se necessario rivedere le priorità di intervento;
  - l'intervento deve essere finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico, pertanto il progetto va corredato da adeguati elaborati tecnici che evidenzino e quantifichino la riduzione del rischio idraulico prodotto;
  - dovranno essere trasmessi in formato digitale tutti i modelli idraulici alla base delle verifiche effettuate, fornendo i dettagli di tutti gli elementi idrologici utilizzati nella modellazione e le risultanze in termini di tiranti e velocità.
- In merito nota prot 17555 del 16 giugno 2021 l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** i progettisti hanno riscontrato alle integrazioni richieste con gli elaborati scaricabili al seguente link: <https://mega.nz/folder/Wp1QxSqZ#4s5p02uCdvAHbMLAcmlKjA>
- Con nota prot. 394581 del 22 giugno 2021 l'**Anas S.p.A.** comunica che per esprimere il parere è necessario conoscere lo studio idraulico in corrispondenza della S.S. 16 pre e post intervento e se nella progettazione degli interventi a valle del lotto in esame, sono previste modifiche anche a tale attraversamento (all. 15).
- Con nota prot. 11066 del 22 luglio 2021 la **Regione Puglia - Sezione autorizzazione ambientali - Servizio Via e Vinca** ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 308 del 20 luglio 2021 con cui determina

# COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 09/07/2021 prot. n. AOO\_089/10489, il Progetto in oggetto, per le motivazioni indicate in narrativa e di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto (all. 16):

- o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
- o delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambientali", di seguito riportate:

n.	CONDIZIONI	fase
1	siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nelle Relazioni di progetto "R.1.1 Relazione generale", "R.2.1.1 Studio preliminare ambientale – Verifica Assoggettabilità a VIA", 2R.2.1.2 Relazione paesaggistica";	Fase progettuale Fase di cantiere
2	sia prodotto nelle successive fasi progettuali un piano di cantierizzazione dettagliato con indicazione precisa (tempi e modalità) delle attività di mitigazione degli impatti acustici, sull'atmosfera, sulle acque, sulla flora e la fauna esistente e sulla viabilità;	Fase progettuale
3	siano dettate specifiche tecniche delle soluzioni di rivestimento delle superfici spondali proposte in progetto con l'esecuzione della scogliera in massi di pietra da realizzarsi senza uso di soluzioni cementate e utilizzo alla base di geocomposito per tutta l'ampiezza della sponda per proteggere il terreno da un eccesso di velocità residua dell'acqua;	Fase progettuale
4	siano sistemati talee di salice nella porzione di sponda al di sopra del livello medio dell'acqua per favorire la valenza naturalistica della rete idrografica (RER);	Fase di cantiere
5	sia inserito un piano di saggi archeologici preventivi (D. Lgs. 163/2006) soprattutto nel tratto in cui il canale si sovrappone con il vincolo BP "Area di interesse archeologico" del PPTR;	Fase progettuale
6	sia redatto un piano di monitoraggio faunistico ante operam e post operam, da concordarsi col servizio relativo della Regione Puglia.	Fase progettuale
7	i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna.	Fase di cantiere

- Con nota prot. 7629 del 12 agosto 2021 il MIC Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e Foggia prescrive ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 che nell'ambito della progettazione esecutiva venga predisposto apposito progetto di assistenza e scavo archeologico per cui questo Ufficio resta in attesa della convocazione di apposito tavolo tecnico con codesta Amministrazione appaltante per definire le direttive del progetto dei lavori archeologici e disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il ns. responsabile del procedimento. (all. 17).
- Con nota prot. 78007 del 06 ottobre 2021 la Terna Rete Italia S.p.A. comunica che le opere in oggetto non interferiscono con elettrodotti AT/AAT di proprietà della scrivente. (all. 18).

## ATTESO

- che ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019, i termini per i procedimenti in materia ambientale relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attuati dai Commissari straordinari, sono dimezzati, e che decorsi i quali, ove l'amministrazione interessata non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati;
- l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al comma 2, dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'approvazione del progetto de quo da parte del Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sostituisce tutti i visti, i pareri, le

# **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

## **RITENUTO**

- necessario procedere alla conclusione del procedimento in oggetto per rendere cantierabile il progetto individuato come prioritario e strategico per la messa in sicurezza e la salvaguardia del territorio regionale;
- opportuno **sollecitare** l'acquisizione dei pareri mancanti e consentire alle Amministrazioni coinvolte la trasmissione degli atti di propria competenza;

## **CONVOCA**

la **seconda ed ULTIMA riunione** della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art.14-ter (conferenza simultanea) della Legge 241/90 e ss.mm. ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo, il giorno **08 FEBBRAIO 2022 alle ore 11:00**.

## **COMUNICA CHE**

considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, nonché i contenuti delle disposizioni dei DPCM, la conferenza dei servizi si svolgerà in modalità telematica con accesso da remoto collegandosi al seguente link:

<https://meet.google.com/gbt-oyoa-gic>

Oppure digita: (IT) +39 02 3041 9909

PIN: 260 671 369#

Altri numeri di telefono: <https://tel.meet/gbt-oyoa-gic?pin=1590227054545>

Alla conferenza di servizi, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, sono invitate a partecipare per l'espressione delle determinazioni di propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura.

A tal fine

## **SI RAMMENTA CHE**

- il progetto definitivo aggiornato e tutti i pareri/contributi ricevuti sono depositati e consultabili presso gli Uffici del Commissario di Governo e che gli stessi sono disponibili al seguente link:

<https://mega.nz/folder/IK4UGArL#8n7uwJTYmqMgxLmVhGdI-A>

Le integrazioni richieste con nota prot 17555 del 16 giugno 2021 da parte dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** sono invece scaricabili al seguente link:

<https://mega.nz/folder/Wp1QxSqZ#4s5pO2uCdvAHbMLAcmlKjA>

Pertanto, non si procederà alla trasmissione degli elaborati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

- tutte le comunicazioni afferenti alla conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it). Per eventuali necessità si potrà fare riferimento al seguente funzionario: Ing. Andrea Doria, email: [a.doria@dissestopuglia.it](mailto:a.doria@dissestopuglia.it);
- ai sensi del comma 7, art. 14-ter, della legge n. 241/90 e s.m.i., all'esito dell'ultima riunione, il Commissario straordinario adoterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge. Si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

**SI RIBADISCE CHE**

- ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14-ter comma 6 L. 241/90). Qualora per motivi diversi non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta a mezzo di posta certificata all'indirizzo [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it);
- si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto c.d. Semplificazioni (D.L. 76 del 16 luglio 2020), contenente misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico, "Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni";
- ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, come convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 116, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma sottoscritti tra il MATTM e le regioni, a mente dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono da "da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento";
- in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile l'intervento de quo ritenuto prioritario ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare il suo defanziamento, il Commissario Straordinario delegato, ove necessario, si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e, ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera verificando le interferenze individuate dal soggetto aggiudicatore ovvero segnalando quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Si rammenta che la violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti.

La presente convocazione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <http://www.dissestopuglia.it>.

**IL SOGGETTO ATTUATORE  
Responsabile Unico del Procedimento**

*(Ing. Andrea Scudandro)*  
