



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Prot. n. 330 del 16 FEB. 2022

*Si invia a mezzo posta certificata*

*Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005*

- Al **MIC**  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province di Brindisi, Lecce e Taranto  
[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)
- All' **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO  
MERIDIONALE**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Protezione Civile  
[servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali  
Servizio Territoriale LE  
[upa.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE  
Servizio Autorità Idraulica  
[servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Lavori Pubblici  
Struttura Tecnica LL.PP. – Prov. Di Lecce  
[ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE  
Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
Servizio Risorse Forestali  
[protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it)

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Alla **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche  
[serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Urbanistica  
[serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **REGIONE PUGLIA**  
Sezione Infrastrutture per la mobilità  
[mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it)
- All' **ARPA PUGLIA**  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
- Alla **PROVINCIA DI LECCE**  
[protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it)
- Alla **ANAS SPA**  
Area Compartimentale Puglia  
[anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it)  
[ct.adriatica@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it)
- Alla **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**  
[protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)
- Alla **ENEL Distribuzione SpA**  
[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)
- Alla **TERNA RETE ITALIA SpA**  
[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)
- Alla **TELECOM Italia SpA**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
- Alla **WIND tre SpA**  
[ad.areasud@pec.windtre.it](mailto:ad.areasud@pec.windtre.it)
- Alla **Fastweb SpA**  
[fastwebspa@legalmail.it](mailto:fastwebspa@legalmail.it)
- Alla **Vodafone SpA**  
[vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)
- Al **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**  
[protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it)
- Al **RTP**  
Ing. Alessandra GIORDANO– Capogruppo

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

[alessandra.giordano7695@pec.ordingbari.it](mailto:alessandra.giordano7695@pec.ordingbari.it)

- e p.c.    Alla    **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Servizio Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
- Alla    **REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico  
[serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it)
- Al      **COMUNE DI ARADEO (LE)**  
[protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it)
- Al      **Consorzio di bonifica "Ugento e Li Foggi"**  
[protocollo@cbuf.legalmail.it](mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it)
- Alla    **AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI**  
Struttura Territoriale Operativa LE  
[mat.lecce@pec.agp.it](mailto:mat.lecce@pec.agp.it)
- Alla    **SNAM SpA**  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)
- Alla    **2i RETE GAS SpA**  
[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

<b>Oggetto:</b>	<p>"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. CUP B36C18000520001. CIG 75995280E6.</p> <p>PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 13 «Progetto di Sistemazione idraulica canali Raschione e Ruga Lo Patri» in Comune di ARADEO (LE) - Codice ReNDIS 161R300/G1.</p> <p><b>Convocazione seconda ed ultima seduta di conferenza di servizi decisoria in data 17/03/2022</b></p>
-----------------	--

**IL SOGGETTO ATTUATORE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Direttore Generale ASSET Puglia

**PREMESSO CHE**

- il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia **ha indetto**, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame del progetto definitivo in oggetto al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- con nota prot. 2483 del 04/11/2021 è stata convocata la **prima seduta** della conferenza per il giorno **18/11/2021** alle ore 11:00, in modalità telematica in collegamento dagli Uffici della Struttura Commissariale sita a Bari in via Gentile n. 52, Edificio Polifunzionale;

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- con nota prot. n. 2593 del 19/11/2021 è stato trasmesso il verbale della prima riunione della conferenza come da convocazione;

**CONSIDERATO CHE**

- Con nota prot. nr. 67518 del 04/11/2021 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. rilascia proprio nulla osta all'esecuzione dell'intervento non rilevando interferenze (All. 1);
- Con nota prot. nr. 136013 del 11/11/2021 la 2i Rete Gas S.p.A. comunica che nella zona interessata dall'intervento non ci sono installazioni riconducibili all'impianto di distribuzione del gas metano gestito nel Comune di Aradeo pertanto esprime proprio nulla osta all'esecuzione delle opere (All. 2);
- Con nota prot. 10880 del 15/11/2021 la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica comunica che si ritengono condivisibili le scelte progettuali a condizione che l'opera sia realizzata confermando le scelte progettuali, tecniche di ingegneria naturalistica ed i materiali indicati negli elaborati di progetto ed in particolare nella RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, come sopra richiamati, ed in particolare:
  - sia prevista la salvaguardia ed il generale mantenimento delle essenze arboree e arbustive presenti (essendo eventualmente effettuata la sola rimozione di specie invasive non contribuenti al valore naturalistico ed ecologico del territorio) e, per quei casi in cui ciò non sia possibile, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento. La ripiantumazione e l'incremento di alberi e arbusti autoctoni devono tendere alla formazione di cenosi (comunità) ripariali a spiccato carattere naturalistico e paesaggistico;
  - sia prevista la piantumazione del perimetro della vasca con specie arbustive differenziate in specie e altezze, in modo da scongiurare la realizzazione di una barriera uniforme;
  - la pista di servizio sia mantenuta sul lato est della vasca di laminazione per non compromettere il carattere sinuoso del corso d'acqua;
  - siano utilizzate misure che assicurino la continuità ecologica, anche in senso trasversale, nonché l'accesso al fondo della vasca, quali la realizzazione di passaggi per la fauna attraverso il canale e le recinzioni: (rampe o accessi a pendenza ridotta per l'accessibilità del fondo del canale/vasca; discontinuità o passaggi nella recinzione);
  - siano evitate, durante le fasi di realizzazione dell'opera, trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva nelle aree di manovra e in quelle di occupazione temporanea anche esterne a quelle di intervento, ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere;
  - si presti attenzione ai dettagli ambientali prevedendo lungo il tracciato l'inserimento di elementi naturali o seminaturali (con inserimento occasionale di palificate rinverdite, pietrame, pozze d'acqua, terreno naturale) per rompere la uniformità del fondo e delle sponde del canale risagomato ed in grado di raccordare la struttura con gli habitat circostanti e la rete ecologica locale; lo sviluppo di vegetazione sul fondo della vasca di laminazione deve essere favorita, come già ipotizzato dal proponente;
  - si faccia riferimento nella realizzazione delle opere allo studio denominato "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2013, n. 1189, in particolare rispetto alla possibilità di utilizzare "materiali vivi" in grado di sostenersi nel tempo;
  - si prestare particolare attenzione nella definizione del piano di manutenzione dell'opera, affinché il mantenimento della funzionalità idraulica dell'infrastruttura, garantisca al contempo la salvaguardia della copertura vegetazionale.

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- sia mantenuta la continuità idraulica del canale "Ruga Lo Patri" garantendo un deflusso minimo vitale a valle della vasca di laminazione, in modo da scongiurare la distruzione di habitat prevalentemente umidi e la conseguente perdita di biodiversità.

Inoltre, comunica che l'intervento necessita del rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica in deroga (di cui all'art.95 co.1 delle NTA del PPTR), di competenza della Regione, previa verifica che le opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e che non vi siano alternative localizzative e/o progettuali. A tal fine si chiede al soggetto proponente di produrre gli elaborati utili alla dimostrazione del rispetto dei suddetti requisiti, con specifico riferimento alle alternative localizzative/progettuali e agli obiettivi di qualità relativi all'ambito paesaggistico "Salento delle serre" in cui l'opera è collocata (All. 3).

In riferimento alla suddetta nota prot. 10880 del 15/11/2021 della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica i progettisti nella seduta di conferenza dei servizi del 19/11/2021 hanno comunicato che le condizioni espresse sono state già ottemperate nel progetto in oggetto.

- Con nota prot. n.13362 del 16/11/2021 il Comune di Aradeo ha espresso parere favorevole al progetto in oggetto (All.4);
- Con nota prot. 305 del 15/11/2021 la SNAM S.p.A. comunica che le opere e i lavori non interferiscono con impianti di proprietà (All.5);
- Con nota prot. 5775 del 18/11/2021 l'Autorità Idrica Pugliese non ravvisa motivi ostativi per l'intervento in oggetto, a condizione che in accordo con il Gestore vengano verificate e segnalate tutte le eventuali interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (all. 6).
- Alla prima seduta di conferenza dei Servizi del 19/11/2021 hanno partecipato oltre che i rappresentanti del RTP di Progettazione Ing. Alessandra Giordano e Rocco Carella anche il Consorzio di bonifica "Ugento e Li Foggi" con l'Ing. Silvia Palumbo che riferisce quanto segue:
  - è necessario prevedere una indennità di allagamento, ai sensi dell'art. 23 bis della LR n.3/2005 e smi, per tutte le aree che allo stato attuale non sono interessate da un vincolo PAI e che a seguito della realizzazione dell'intervento continuerebbero ad essere interessate da effetti di allagamento di carattere straordinario;
  - in riferimento al progetto di Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica lotto n. 13 - Sistemazione idraulica canali Raschiane e Ruga Lo Patri ed il Progetto definitivo delle "opere di rifunionalizzazione idraulica del canale Della Ruga in agro di Neviano ed Aradeo" è necessario prevedere un raccordo tecnico. I progettisti concordano in tale adempimento. A tal proposito il Consorzio metterà a disposizione gli elaborati di progetto utili al raccordo di cui sopra.
  - a seguito della condivisione della soluzione progettuale di raccordo tra le parti verrà rilasciato parere da parte del Consorzio.
- Con nota prot. n.13480 del 13/12/2021 il Consorzio di bonifica "Ugento e Li Foggi" ha espresso parere favorevole al progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni (All.7):
  - È necessario prevedere una indennità di allagamento, ai sensi dell'art. 23 bis della LR n.3/2005 e smi, per tutte le aree per le quali il progetto non prevede esproprio e che a seguito della realizzazione dell'intervento continuerebbero ad essere interessati da effetti di allagamento di carattere straordinario;

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Sono fatti salvi i diritti di terzi (proprietà, possesso, servitù e quant'altro) che il Soggetto Attuatore Asset Puglia dovrà valutare autonomamente sollevando sin d'ora questo Consorzio da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Inoltre, comunica che è stata verificata l'assenza di interferenze del progetto in oggetto con il progetto sviluppato da questo Consorzio denominato "opere di rifunzionalizzazione idraulica del canale Della Ruga" in agro di Neviano ed Aradeo.

- con nota prot. 2694 del 30/11/2021 questo Ufficio ha trasmesso, in riferimento alla nota prot. 10880 del 15/11/2021 della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica, il riscontro alla richiesta di Codesto Servizio di produrre gli elaborati utili alla dimostrazione del rispetto dei suddetti requisiti, con specifico riferimento alle alternative localizzative/progettuali e agli obiettivi di qualità relativi all'ambito paesaggistico "Salento delle serre" in cui l'opera è collocata (all. 8).

**FERMO RESTANDO:**

- l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al comma 2, dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all'art.1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. del 20 luglio 2011, nonché i poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, quanto previsto all'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24/06/2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), ed i poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30/12/2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- le disposizioni della legge n. 108 del 29 luglio 2021 che ha pubblicato in legge con modificazioni il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, anche comunemente detto Decreto Semplificazioni Bis, l'art. Art. 36 ter "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico" ed in particolare al comma 3 riporta che *"I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie"*.

**RITENUTO:**

- necessario procedere alla conclusione del procedimento in oggetto per rendere cantierabile il progetto individuato come prioritario e strategico per la messa in sicurezza e la salvaguardia del territorio regionale;
- opportuno **SOLLECITARE** le Amministrazioni coinvolte alla trasmissione degli atti di propria competenza con eventuale espressione del parere definitivo.

**CONVOCA**

la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi decisoria il giorno **17 marzo 2022 alle ore 11:00** e considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolgerà in modalità telematica con accesso da remoto collegandosi al seguente link:

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

[meet.google.com/izv-ahck-xpy](https://meet.google.com/izv-ahck-xpy)

Oppure partecipando tramite telefono:

(IT) +39 02 8732 3506 (PIN: 921405525).

Alla conferenza di servizi, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, sono sollecitate a partecipare per l'espressione delle determinazioni di propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura.

**SI RAMMENTA CHE**

- la documentazione e gli elaborati progettuali relativi all'intervento, nonché i pareri, note, comunicazioni, nullaosta già espressi dagli Enti intervenuti nei lavori di Conferenza sino ad oggi, sono depositati e consultabili presso gli Uffici del Commissario di Governo e gli stessi sono disponibili al seguente link:


[https://drive.google.com/drive/folders/1EDUntxH-K88tF-v64bNUQisc0vYaq\\_r1?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1EDUntxH-K88tF-v64bNUQisc0vYaq_r1?usp=sharing)

ed il relativo master plan - studio idraulico di coordinamento degli interventi nel comune di Aradeo, disponibile al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uHgDd3i7ct\\_LVWzIPzi\\_cWQmr9f5GE27?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1uHgDd3i7ct_LVWzIPzi_cWQmr9f5GE27?usp=sharing)

pertanto non si procederà alla trasmissione degli elaborati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

- tutte le comunicazioni afferenti alla conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it);
- ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera verificando le interferenze individuate dal soggetto aggiudicatore ovvero segnalando quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Si rammenta che la violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti.
- ai sensi del comma 7, art. 14-ter, della legge n. 241/90 e s.m.i., all'esito dell'ultima riunione, il Commissario straordinario adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge. Si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.
- che, in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile il progetto ritenuto prioritario ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare l'eventuale perdita dei finanziamenti nazionali in materia, il Commissario Straordinario delegato, ove necessario, si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, e ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24/06/2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30/12/2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché di cui all'art. 10, D.L. 90/2014

  
**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Raffaele Sammarco)  
