



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Prot. n. 1441 del 29 LUG. 2022

*Si invia a mezzo posta certificata  
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005*

**MIC**

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**ARPA PUGLIA**

[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

[egovernment@cert.provincia.bt.it](mailto:egovernment@cert.provincia.bt.it)  
[urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it](mailto:urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)

**COMUNE di CANOSA DI PUGLIA (BT)**

[protocollo@pec.comune.canosa.bt.it](mailto:protocollo@pec.comune.canosa.bt.it)  
[lavoripubblici@pec.comune.canosa.bt.it](mailto:lavoripubblici@pec.comune.canosa.bt.it)

**AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI**

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
[ut.bari@pec.aqp.it](mailto:ut.bari@pec.aqp.it)

**ENEL Distribuzione SpA**

[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)

**ITALGAS**

[italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

**TELECOM Italia SpA**

[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**TERNA RETE ITALIA SpA**

[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)

**SNAM SpA**

[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

p.c.

**RTP**

Ing. Paolo Greco  
[paolo.greco@ingpec.eu](mailto:paolo.greco@ingpec.eu)

<b>Oggetto:</b>	Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. «Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento» nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10. CUP: J25D12000090001.
-----------------	--

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia*  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi.</b>
--

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 1265 del 04/07/2022 recante indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, si trasmette in allegato il verbale della seduta svoltasi in data 19 luglio 2022 ad esito della valutazione del progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto.

Nel richiamare le deroghe e le prerogative riconosciute al Commissario di Governo ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26), dell'art. 10 commi 5 e 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116), dell'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a rendere, ove non ancora fatto, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Al fine di dare attuazione all'intervento *de quo*, dichiarato di **preminente interesse nazionale** ai sensi dell'art. 36 ter comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, si conferma che il Commissario di Governo provvederà, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla conclusione del procedimento entro i termini previsti per legge.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
*(Ing. Raffaele Sannicandro)*





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>Oggetto:</b>	<b>Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. Progetto esecutivo dell'«Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento» nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10. CUP: J25D12000090001.</b>
-----------------	---

**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI  
del giorno 19 LUGLIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di luglio, in modalità telematica, si è riunita la Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota prot. n. 1265 del 04.07.2022, ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati sul progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto.

Presiede e verbalizza i lavori della Conferenza il RUP, dott.ssa Daniela Di Carne, giusta Decreto Commissariale 2 del 04 gennaio 2021, che dichiara aperta la Conferenza alle ore 10:15. Risultano inizialmente presenti, tra l'altro, l'ing. Paolo Greco, in qualità di mandatario del RTP affidatario dell'appalto del servizio di progettazione, nonché, in collegamento da remoto, l'arch. Eligio Seccia in rappresentanza della competente Sovrintendenza e la Italgas rappresentata dal Sig. Alessandro Cassano.

Accertata la regolare notifica della convocazione dell'odierna Conferenza dei Servizi ai soggetti coinvolti, tramite verifica delle ricevute di avvenuta consegna acquisite agli atti di Ufficio, e preso atto dei pareri/contributi già pervenuti da parte dei soggetti invitati, come da seguente prospetto riepilogativo e allegati al presente verbale per farne parte integrante, il Presidente dà avvio ai lavori rendendo visibile a tutti i partecipanti lo schermo del proprio PC in modo da condividere gli elaborati del progetto in esame:

Ente/Azienda	Presente	Nominativo	Nota/Parere	Estremi nota/parere
<b>MIC</b> Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	X	Eligio SECCIA	X	Ns. prot. 2944/2022 (DOC 3)
<b>AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE</b>				
<b>ARPA PUGLIA</b>			X	Ns. prot. 2947/2022 (DOC 4)
<b>PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI</b>				
<b>COMUNE di CANOSA DI PUGLIA (BT)</b>	X	Fabio FARFALLA		
<b>AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI</b> Struttura Territoriale Operativa BA/BAT			X	Ns. prot. 2841/2022 (DOC 2)
<b>ENEL Distribuzione SpA</b>				

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

ITALGAS	X	Alessandro CASSANO		
SNAM SpA			X	Ns. prot. 2794/2022 (DOC 1)
TERNA RETE ITALIA SpA				
TELECOM Italia SpA				
RTP di progettazione	X	Paolo GRECO (mandatario)		

Precisato che la competente Soprintendenza con propria nota prot. n. 8081 del 18/07/2022 ha richiesto integrazioni documentali, l'Ing. Paolo Greco, su invito del Presidente, descrive sinteticamente il progetto in oggetto e le principali caratteristiche dello stesso, ponendo particolare attenzione agli aspetti di criticità rilevati dalla stessa Soprintendenza.

Tenendo in debito conto le finalità dell'intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità, e facendo salva l'esigenza di conservare gli ambienti ipogei che sono patrimonio storico e culturale della città, i presenti convengono, tra l'altro, che la richiesta formulata dall'Ente di "Mappatura e documentazione grafica e fotografica di tutti gli elementi architettonici presenti negli ipogei (bassorilievi, archi, portali, scale, strumenti e macchine legate alla molitura delle olive ed alla produzione e conservazione dei vini)" non possa che riferirsi alle sole porzioni in cui si interviene con gli interventi di consolidamento in oggetto.

Pertanto, alla luce della discussione di merito, il Presidente, richiamando la nota prot. n. 1314 del 18/07/2022, con cui la Struttura Commissariale ha provveduto ad inoltrare al RTP di progettazione la richiesta della competente Soprintendenza, conferma il termine assegnato non superiore a 15 giorni per la presentazione delle integrazioni di cui alla predetta nota ns. prot. 2944/2022.

L'ing. Greco e l'Arch. Seccia convengono che le richieste della soprintendenza potranno essere soddisfatte mediante aggiornamento della relazione Archeologica con l'integrazione di due allegati:

- un allegato che conterrà immagini di viste 3D delle nuvole di punti del rilievo laser scanner in grado di evidenziare la relazione tra soprasuolo e sottosuolo. Questa informazione in aggiunta alle sezioni presenti negli elaborati grafici consentirà di fornire un quadro più chiaro di tali relazioni.
- un allegato contenente fotografie dell'interno delle cavità nelle zone intervento con relativa indicazione dei punti di scatto in pianta. Questo elaborato sarà prodotto per tutte le aree della 17 (dove sono previsti la maggior parte degli interventi). Per la 33 le immagini riguarderanno solo la zona del cunicolo che sarà oggetto d'intervento mediante intasamento. Per quanto riguarda la 60, poiché la zona d'intervento non è accessibile, saranno comunque riportate foto di alcune zone d'interesse (vasche, macchine per la molitura dell'olio) seppur distanti dalla zona d'intervento. Nessuna foto per la 46, dove non sono previsti interventi e qualche foto, se disponibile, della 73 che non è più accessibile (l'ingresso in area privata è stato tombato) anche se di zone diverse dall'intervento che ne testimoniano la caratteristica sezione squadrata tipica degli ipogei con sola funzione di cava per l'estrazione di materiale da costruzione.

Alle 11:00, l'Arch. Seccia lascia la seduta e, contestualmente, accede e partecipa alla riunione il Consigliere comunale Fabio Farfalla.

Si rammenta che il progetto esecutivo in questione costituisce l'adeguamento di un precedente progetto esecutivo redatto dall'Amministrazione comunale e aggiornato al 2013 che prevedeva il risanamento di 5 ipogei individuati, nel quadro di sintesi del censimento delle cavità del Comune di Canosa, con i numeri 17, 33, 46, 60 e 73, e che si sviluppano in maniera articolata nel sottosuolo tufaceo, al di sotto delle sedi viarie e del piano di sedime dei fabbricati.

L'ing. Greco espone i risultati del lavoro svolto e descrive, per ciascuna delle suddette cavità, le soluzioni progettuali implementate alla luce delle priorità definite in rapporto allo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Pone in evidenza lo stato di criticità della cavità 17 rispetto alla quale le analisi svolte hanno evidenziato le più basse condizioni di sicurezza e la necessità di intervenire con urgenza al relativo consolidamento. Poiché la cavità risulta accatastata, il bene immobile dovrà essere oggetto di esproprio da parte del Commissario, ed entrare nella disponibilità dell'Amministrazione comunale una volta intervenuta la regolare esecuzione/collaudò delle opere.

Il Consigliere Farfalla si complimenta per il lavoro svolto e, condividendo in linea generale l'approccio adottato, comunica che il parere dell'Amministrazione comunale sarà reso quanto prima dagli uffici tecnici comunali.

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
**PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

A questo punto, il Presidente invita il Sig. Cassano della Italgas, ancora in collegamento, ad intervenire pregandolo di attivare microfono e fotocamera ancora disattivati. L'invito resta disatteso per cui, alla luce delle risultanze istruttorie della Conferenza, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente:

**PRENDE ATTO** dei pareri sin qui acquisiti e degli interventi dei presenti sul progetto esecutivo relativo a "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento" nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10, ricompreso nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente (oggi MiTE - Ministero della Transizione Ecologica) e la Regione Puglia;

**DISPONE** che le integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dal Servizio Territoriale del competente Dipartimento provinciale di ARPA Puglia, giusta note prott. n. 2944/2022 e n. 2947/2022, siano trasmesse agli stessi Enti richiedenti non oltre il termine di 15 giorni dalla data della presente seduta, onde consentire l'espletamento dell'istruttoria tecnica di competenza e/o merito.

**DISPONE** di trasmettere il presente verbale e relativi allegati a tutti i Soggetti invitati, anche al fine di acquisire i pareri mancanti, e di convocare la prossima riunione di Conferenza di Servizi per il **giorno 05/09/2022**, tenendo conto sia del termine finale di conclusione dei lavori della Conferenza assegnato *ex lege* sia, d'altro canto, il periodo estivo in cui la Conferenza viene a collocarsi;

**RAMMENTA** che, in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile l'intervento dichiarato di **preminente interesse nazionale** ai sensi dell'art. 36 ter comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario di Governo provvederà, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla conclusione del procedimento, avvalendosi, ove necessario, dei poteri sostitutivi e di deroga a Lui conferiti *ex lege*.

La Conferenza viene chiusa alle ore 11:30.

Il Presidente  
(Geol. Daniela DI CARNE)



**INFO-PEC**

---

**Da:** centrofoggia@pec.snamretegas.it  
**Inviato:** mercoledì 6 luglio 2022 11:36  
**A:** info@pec.dissestopuglia.it  
**Cc:** Giovanni Noviello  
**Oggetto:** DISSESTO IDROGEOLOGICO PUGLIA\_Intervento di consolidamento dell'abitato.  
Cavità centro urbano – Progetto 1° stralcio completamento nel Comune di Canosa di Puglia (BT), codice ReNDIS BT012A/10. CUP J25D12000090001\_EAM51518 prot n 142  
**Allegati:** EAM51518 prot n 142.pdf

Buongiorno,

con riferimento all' oggetto, in allegato inviamo ns comunicazione.

Cordiali saluti


SNAM RETE GAS

Centro di Foggia

Via A. Gramsci, 111

71121 Foggia

Tel. 0881296066





energy to inspire the world

REGIONE PUGLIA - COMMISSARIO DI  
GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PEC: [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it)

e.p.c.  
SNAM RETE GAS S.p.A.  
Distretto Sud Orientale  
Vico Capurso, 3  
70126 – BARI (BA)  
PEC: [distrettosor@pec.snam.it](mailto:distrettosor@pec.snam.it)

Foggia, 06/07/2022  
EAM51518 prot n 142

**Oggetto: Accordo di programma MATTM – Regione Puglia del 25 novembre 2010. << Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano – Progetto 1° stralcio completamento>> nel Comune di Canosa di Puglia (BT), codice ReNDiS BT012A/10. CUP J25D12000090001. Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea e modalità sincrona.**

Con riferimento alla Vostra nota Prot. 1265 del 04/07/2022, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia  
Distretto Sud Orientale  
Trasporto  
  
Manager Centro di Foggia  
Marco Santo

snam rete gas S.p.A.  
Centro di Foggia  
Via Antonio Gramsci, 111  
71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881633411  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
Pec. [centrofoggia@pec.snam.it](mailto:centrofoggia@pec.snam.it)  
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio


Internal

**INFO-PEC**

**Da:** ut.bari@pec.aqp.it  
**Inviato:** lunedì 11 luglio 2022 12:24  
**A:** info@pec.dissestopuglia.it  
**Cc:** protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it  
**Oggetto:** Notifica protocollo 0044029/2022  
**Allegati:** CAVITA 17\_rete fogna.pdf; CAVITA 73\_rete idrica.pdf; CAVITA 33\_rete fogna.pdf; CAVITA 46\_rete fogna.pdf; CAVITA 60\_rete idrica.pdf; CAVITA 17\_rete idrica.pdf; CANOSA\_consolidamento cavit` 1 stralcio\_parere.pdf; CAVITA 46\_rete idrica.pdf; CAVITA 60\_rete fogna.pdf; CAVITA 73\_rete fogna.pdf; CAVITA 33\_rete idrica.pdf

Ti è stato notificato il protocollo :

Accordo di programma MATTM-Regione Puglia del 25/11/2010 Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano – progetto 1° stralcio completamento nel Comune di Canosa di P. (BT) Codice ReNDIS BT012A/10 CUP J25D12000090001 Conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona del 19/07/2022 Rif. Prot. 1265 del 04/07/2022 PARERE reso ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 50/2016







acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Direzione Industriale – Reti e impianti  
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT  
Area Manutenzione Straordinaria

**COMMISSARIO DI GOVERNO**  
PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLO-  
GICO NELLA REGIONE PUGLIA  
[info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it)

p.c. Autorità idrica pugliese  
[protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)

**Oggetto:** Accordo di programma MATTM-Regione Puglia del 25/11/2010  
*Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano – progetto 1° stralcio completamento nel Comune di Canosa di P. (BT)*  
Codice ReNDis BT012A/10 CUP J25D12000090001  
**Conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona del 19/07/2022**  
**Rif. Prot. 1265 del 04/07/2022**  
**PARERE reso ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 50/2016**

In riscontro alla nota Prot. 1265 del 04/07/2022 di convocazione alla Conferenza dei Servizi del 19/07/2022 avente per oggetto il progetto in calce, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Sebbene gli interventi di progetto non interferiscano direttamente con le opere a rete gestite da Acquedotto Pugliese, si segnala che l'esecuzione dei camini per l'aerazione, per il calo di mezzi, materiali e personale, nonché di perforazioni per l'inserimento dei tubi delle pompe di calcestruzzo - potrebbe interferire con le condotte e con gli allacci di utenza idrici e fognari presenti nelle zone di intervento. Si allegano all'uopo gli stralci planimetrici delle reti idriche e fognarie presenti.

Alla luce di quanto sopra, nulla osta all'esecuzione dell'intervento purché prima dell'esecuzione dei lavori si accertata a cura del proponente l'esatta posizione delle condotte idriche e fognarie e delle derivazioni di utenza potenzialmente interferenti. Si suggerisce, pertanto, di integrare la progettazione con indagini georadar limitatamente alle zone dove è prevista la realizzazione di camini e perforazioni con alto rischio di interferenza con condotte e con allacci, o in alternativa di accertare in loco, anche mediante saggi diretti, l'esatta ubicazione delle opere AQP tenuto conto che, dal rilievo di superficie si può evincere che:

per la fogna:

1. la presenza dei pozzetti di ispezione su strada individua l'allineamento della condotta fognaria;
2. la presenza dei pozzetti sifonati 60x40 indica che trasversalmente all'asse della condotta è presente l'allaccio fognario.

per l'acqua:

---

Cecca - Petrone

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia  
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60  
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
[acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it) - [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

**AQP**  
Acquedotto Pugliese





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

1. la presenza dei chiusini circolari "di tipo B" per saracinesca individua l'allineamento della condotta idrica;
2. in corrispondenza del chiusino "di tipo B" e trasversalmente alla condotta è presente la derivazione di utenza idrica fino al contatore, in nicchia o pozzetto.

Per ogni eventuale chiarimento o per concordare sopralluoghi congiunti, la S.V. è invitata a prendere contatti con i referenti aziendali per la città di Canosa:

Resp. AET ing. F. Avitto, email [f.avitto@aqp.it](mailto:f.avitto@aqp.it) – telefono 0802343872 - Mobile: 335-1081509

DLS Ing. G. Cortellino, email [g.cortellino@aqp.it](mailto:g.cortellino@aqp.it) – telefono 0802344472 - Mobile: 338 296 77 44

Distinti saluti

La Responsabile AMS

ing. Francesca Fresà

Il Manager STO BA BAT

ing. Piervito Lagioia

Cecca - Petrone

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia  
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60  
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
[acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it) - [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

AQP  
Acquedotto Pugliese



**Info - PEC**

**Da:** mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it  
**Inviato:** lunedì 18 luglio 2022 16:31  
**A:** info@pec.dissestopuglia.it  
**Oggetto:** MIC|MIC\_SABAP-FG|18/07/2022|0008081-P - Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. <<Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento>> nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice R doc05439620220718153556.pdf  
**Allegati:**

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-FG

Numero di protocollo: 8081

Data protocollazione: 18/07/2022

Segnatura: MIC|MIC\_SABAP-FG|18/07/2022|0008081-P

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la gestione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - APQ del 25/11/2010* ex DPCM 10.12.2010
18 LUG. 2022
PROG. N. 2944



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

*Foggia*

*All* PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella  
Regione Puglia  
info@pec.dissestopuglia.it

*o.p.c.*

*Alla* Provincia di Barletta – Andria – Trani  
egovernment@cert.provincia.bt.it  
urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it

*All* Comune di Canosa di Puglia (BT)  
protocollo@pec.comune.bt.it  
lavori pubblici@pec.comune.bt.it

*Prot. n.*

*Class.* 34.43.04/26.180.1

*Rif. nota prot. n. 1265 del 04.07.2022  
(ns/prot. 7517 del 04.07.2022)*

**Oggetto:** Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. «Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralocio completamento» nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10. CUP: J25D12000090001

Convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/ 1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona.

**Proponente:** Commissario di Governo -Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

**RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

In riscontro alla nota a margine riportata, relativa alla procedura in oggetto, si rappresenta che la documentazione presentata deve essere integrata dagli elaborati appresso indicati, necessari ai fini dell'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza:

- a) Elaborato grafico in cui il quadro dei vincoli del PUG vigente ed in fase di elaborazione sia sovrapposto alle planimetrie delle strutture ipogee oggetto d'intervento;
- b) Mappatura e documentazione grafica e fotografica di tutti gli elementi architettonici presenti negli ipogei (bassorilievi, archi, portali, scale, strumenti e macchine legate alla molitura delle olive ed alla produzione e conservazione dei vini);
- c) Elaborato grafico in cui gli interventi di consolidamento siano sovrapposti a quanto riscontrato a seguito della ricognizione di cui al punto b);
- d) Elaborati grafici in sezione da cui si possa evincere quali siano le relazioni tra il soprassuolo ed il sottosuolo, quali siano i sistemi di accessibilità e di fruizione degli ipogei, atteso che gli interventi di consolidamento non devono comprometterne la fruizione e l'accesso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Arch. Eligio Seccia*

MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Via A. Valentini Alvarez, n.8 - 71121 Foggia - Tel. 0881/723341  
PEC: mbao-sabap-fg@mailto.cert.beniculturali.it  
PEC: sabap-fg@beniculturali.it

La SOPRINTENDENTE  
*Arch. Anita Guarnieri*

**INFO-PEC**

---

**Da:** dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
**Inviato:** lunedì 18 luglio 2022 17:18  
**A:** info@pec.dissestopuglia.it  
**Oggetto:** [2022.0051789|133144] Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento" nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10.  
**Allegati:** Segnatura.xml; Trasm\_Parere BT012A\_10\_Canosa.pdf; Parere BT012A\_10\_Canosa\_ED.pdf

Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavit centro urbano - Progetto 1 stralcio completamento" nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS BT012A/10. - Trasmissione richiesta integrazioni documentali.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato <i>"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - APC del 25/11/2010"</i> ex DPCM 10.12.2010
19 LUG. 2022
PROT. N. 2942



**Al COMMISSARIO DI GOVERNO**  
**per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**  
**PEC : [info@pec.dsp.puglia.it](mailto:info@pec.dsp.puglia.it)**

**Oggetto: Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento" nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDIS BT012A/10. – Trasmissione richiesta integrazioni documentali.**

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, a seguito della nota del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prot. n. 1265 del 04/07/2022, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. ARPA n. 48293 del 04/07/2022, di indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria e notifica del termine di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.l., si trasmette la richiesta di integrazioni documentali elaborata dal Servizio Territoriale di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

*(Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F.

*(Dott.ssa Francesca FERRIERI)*



Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI F.F.

SEDE

**Oggetto: Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavità centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento" nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDIS BT012A/10. - Richiesta integrazioni documentali**

In riscontro alla nota del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prot. n. 1265 del 04/07/2022, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. ARPA n. 48293 del 04/07/2022, di indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria e notifica del termine di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.l., si espone quanto segue.

**Punto 1.** Per quanto attiene le verifiche da eseguirsi a seguito degli interventi di miglioramento in progetto, preso atto che il file *CN2-R-009 - Piano di manutenzione* contenuto nella cartella CANOSA PROGETTO\R-Relazioni risulta un elaborato vuoto, si rappresenta la necessità di integrare la documentazione agli atti con il predetto Piano di manutenzione, che consenta di definire altresì le modalità e gli intervalli temporali di controllo periodico, in relazione alle caratteristiche di efficacia e funzionalità degli interventi correlate alle finalità di progetto. Si chiede, inoltre, di esplicitare le somme stanziare per l'esecuzione delle attività di controllo e manutenzione post operam all'interno dell'elaborato *CN2-A-001 - Quadro economico*.

**Punto 2.** Occorre rilevare che nella cartella CANOSA PROGETTO non risulta essere stato inserito l'elaborato *CN2-S-001 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento* e, pertanto, si rappresenta la necessità di integrare la documentazione agli atti con il predetto documento.

**Punto 3.** Con riferimento alla componente Atmosfera, preso atto che le fasi di trivellazione e carico del materiale di risulta potranno generare un incremento della produzione di polveri (rif. par. 10.2 dell'elaborato *CN2-R-001 - Relazione tecnica generale*), si rappresenta la necessità di integrare la documentazione agli atti con una valutazione degli impatti attesi, nonché delle misure di mitigazione, da esplicitarsi attraverso una valutazione previsionale di dispersione delle polveri in fase di cantiere, che tenga in considerazione i recettori sensibili limitrofi al sito di intervento.

**Punto 4.** Preso atto che gli interventi di consolidamento produrranno rifiuti costituiti dalle terre e/o rocce di scavo (rif. par. 10.2 dell'elaborato *CN2-R-001 - Relazione tecnica generale*), si rappresenta la necessità di integrare la documentazione agli atti con un apposito elaborato grafico/descrittivo, che consenta di definire i quantitativi, le caratteristiche chimico-fisiche, nonché le modalità di deposito e gestione di detti rifiuti in fase di cantiere.

**Punto 5.** Con riferimento alla componente Rumore, preso atto che si prevede un incremento della rumorosità



durante le fasi di trivellazione e getto del calcestruzzo (rif. par. 10.2 dell'elaborato **CN2-R-001 - Relazione tecnica generale**), si rappresenta la necessità di integrare la documentazione agli atti con una Valutazione previsionale di impatto acustico in fase di cantiere.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Ing. Salvatore OSTUNI

IL DIRIGENTE AMBIENTALE  
Ing. Ersilia D'AMBROSIO

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

(Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)